



INMOTO

FORMATI PUBBLICITARI




DATA DI USCITA:
20 del mese precedente

INMOTO

Mensile a 360° per gli appassionati di motociclismo, tratta in modo approfondito tutti gli aspetti delle moto con numerose prove novità e test approfonditi con rilevamenti su strada e al banco prova. Appuntamento fisso sono i servizi con le special e con le moto d'epoca. Ampio il settore del turismo (con servizi speciali anche sull'equipaggiamento). Numerosi servizi di tecnica, di sport e di attività completano la rivista che ospita anche i listini completi del nuovo e dell'usato e un preciso catalogo con tutti i dati delle moto provate negli ultimi anni.


DIRETTORE: Andrea Padovani
ANNO DI FONDAZIONE: 1987

Impaginazione su 3 colonne




Pagina

Al vivo mm.210x275
In gabbia mm. 174x236




½ Pag. verticale

Al vivo mm. 101x275
In gabbia mm.84x236



½ Pag. orizzontale

Al vivo mm.210x135
In gabbia mm.174x115




2 colonne

Al vivo mm. 131x275
In gabbia mm.114x236




1 colonna

Al vivo mm. 71x275
In gabbia mm.54x236




2 ½ colonne

In gabbia mm.114x115




Piedino

In gabbia mm.174x45




¼ di pagina

In gabbia
mm.84x115



½ colonna

In gabbia
mm.54x115



Doppia Pagina


Al vivo mm. 420x275

POSIZIONI SPECIALI

- 2a + 1a romana
- 2a di copertina
- 3a di copertina
- 4a di copertina

Sui formati al vivo +3 mm. di rifilo su tutti i lati.

Procedimento di stampa: Roto-offset
Tipo di carta: Patinata lucida gr.90

	<p>MATERIALE: Dato digitale.</p> <p>Le informazioni sul trapping, sulle forature e sulla sovrastampa, devono essere correttamente generate in fase di costruzione del layout.</p>		<p>SPECIFICHE PER LA CREAZIONE DEL PDF: ISO PDF/X-1a:2001 (*) in alta risoluzione, compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF versione 1.3) con massimo 4 separazioni CMYK e su un unico livello.</p> <p>IMMAGINI: La risoluzione delle immagini deve essere di almeno 300 dpi per colore e scala di grigio e 1200 dpi per “line-art” e bitmap. Le immagini in bianco nero devono essere in scala di grigio.</p>
	<p>CARATTERI: Tutti i caratteri devono essere inclusi, di formato PostScript Type 1.</p>		<p>COLORI: Non devono essere usati colori Pantone, RGB o colori “speciali” di qualsiasi tipo per fondi, linee, box, testi, eccetera..</p> <p>PROFILO COLORE: FOGRA 39.</p>
	<p>DIMENSIONI: PDF con il Trim Box in misura con il formato selezionato all’atto dell’invio - no crocini. Solo le pubblicità a pagina intera devono avere su ogni lato un’abbondanza da 3 a 5mm.</p>		<p>PRENOTAZIONE SPAZI: 45 giorni prima della data di uscita.</p> <p>TEMPI DI CONSEGNA DEL MATERIALE: 30 giorni prima della data di uscita.</p>