

acead energia
 23 dicembre 2021 | 4 € | 100
 FONDATORE VITTORIO FELTRI

Libero

Il sondaggio sull'ecologia
 Quelli che vogliono la rivoluzione verde coi soldi degli altri
 SANDRO IACOVETTI

Come nasce un negazionista
La fabbrica delle balle che alimenta i No vax
 Sono 877mila gli iscritti alla rete che diffonde notizie false sul web I gruppi sui social sono centinaia. E molti spacciano pass falsi
 RENATO PARINA

Coro natalizio di Bassetti, Pregliasco e Crisanti
Ci mancavano solo i virologi canterini
 FRANCESCO SPECCHIA

Il Pd minaccia: «Torniamo alla carica»
Letta lancia il giro d'Italia per promuovere il ddl Zan
 FABIO CAROTI

La reazione del branco per un cucciolo sbranato in India
La vendetta delle scimmie: fanno strage di cani
 GIOVANNI TERLIZI

È ODIATA DAI GAY: NIENTE NOME SUL SUO FILM
 GIOVANNI SALLUSTI

La Rowling oscura per paura dei trans
 GIOVANNI SALLUSTI

VIVINC
 PER STARE ALLA LARGA DALL'ECCELLENZA

VAI SU **Libero** E SCOPRI I NOSTRI **ABBONAMENTI DIGITALI SCONTATI**

Libero è un quotidiano nazionale di opinione. Si distingue per lo stile chiaro, diretto, “fuori dal coro”, genera dibattiti, talvolta provocanti, in prima pagina. Si rivolge a un lettore con buone capacità di spesa ed elevato livello culturale, che possiede attività/aziende, reattivo di fronte alle situazioni politico-economiche del paese. È caratterizzato da un elevato tasso di “adesione” e di fedeltà alla testata da parte dei lettori.

ANNO DI FONDAZIONE: 2000
DIRETTORE EDITORIALE: Vittorio Feltri
DIRETTORE RESPONSABILE: Alessandro Sallusti

PRIMA PAGINA

ULTIMA

Chi lavora per un nuovo lockdown
La piaga dei medici No vax

Scontro sui vaccini all'assemblea dei camici bianchi: arriva la polizia. Tra i sanitari ci sono 1656 non immunizzati. Molti sono ancora in corsia e influenzano i pazienti
Italia verso la zona arancione: i picchi nelle regioni con meno dosi fatte

«Io in corsa? Chi smentisce conferma»

Costretti a riaprire due centrali dopo i guasti in Francia e il caos con la Russia
Siamo così verdi che torniamo al carbone

L'Italia senza nucleare ma piena di scorie

Parla Amato, politico veneziano
Il governo Conte ha ostacolato le indagini sui fondi ai grillini

Le morti sul lavoro non sono scappate colpa dei "padroni"

VAI SU Libero E SCOPRI I NOSTRI ABBONAMENTI DIGITALI SCONTATI

Chi lavora per un nuovo lockdown
La piaga dei medici No vax

Scontro sui vaccini all'assemblea dei camici bianchi: arriva la polizia. Tra i sanitari ci sono 1656 non immunizzati. Molti sono ancora in corsia e influenzano i pazienti
Italia verso la zona arancione: i picchi nelle regioni con meno dosi fatte

«Io in corsa? Chi smentisce conferma»

Costretti a riaprire due centrali dopo i guasti in Francia e il caos con la Russia
Siamo così verdi che torniamo al carbone

L'Italia senza nucleare ma piena di scorie

Parla Amato, politico veneziano
Il governo Conte ha ostacolato le indagini sui fondi ai grillini

Le morti sul lavoro non sono scappate colpa dei "padroni"

VAI SU Libero E SCOPRI I NOSTRI ABBONAMENTI DIGITALI SCONTATI

Chi lavora per un nuovo lockdown
La piaga dei medici No vax

Scontro sui vaccini all'assemblea dei camici bianchi: arriva la polizia. Tra i sanitari ci sono 1656 non immunizzati. Molti sono ancora in corsia e influenzano i pazienti
Italia verso la zona arancione: i picchi nelle regioni con meno dosi fatte

«Io in corsa? Chi smentisce conferma»


Costretti a riaprire due centrali dopo i guasti in Francia e il caos con la Russia
Siamo così verdi che torniamo al carbone

L'Italia senza nucleare ma piena di scorie

Parla Amato, politico veneziano
Il governo Conte ha ostacolato le indagini sui fondi ai grillini

Le morti sul lavoro non sono scappate colpa dei "padroni"

VAI SU Libero E SCOPRI I NOSTRI ABBONAMENTI DIGITALI SCONTATI



MANCHETTE
38x28 mm

FINESTRELLA
62x70 mm

Running gift
278x6 mm

PAGINA
278x396 mm
6 colonne x 20 moduli

Posizionamento premium fino a pagina 11



DOPPIO PIEDINO PASSANTE
589x68 mm
39 moduli



DOPPIO PIEDE PASSANTE
589x97 mm
65 moduli



DOPPIA MEZZA PASSANTE
589x175 mm
117 moduli

Posizionamento premium fino a pagina 11



PALCO PASSANTE
400x194 mm
90 moduli



DOPPIA PAGINA PASSANTE
589x396 mm
260 moduli

FORMATI ADV: IN SINGOLA


Posizionamento premium fino a pagina 11



TORRE 40
90x396 mm
40 moduli



TORRE 60
137x396 mm
60 moduli




MEZZA PAGINA
278x175 mm
54 moduli




PAGINA
278x396 mm
120 moduli


Posizionamento premium fino a pagina 11




43x19 mm
1 modulo




43x39 mm
2 moduli




43x58 mm
3 moduli




43x78 mm
4 moduli




43x97 mm
5 moduli




43x116 mm
6 moduli




90x39 mm
4 moduli




90x58 mm
6 moduli




90x78 mm
8 moduli



90x97 mm
10 moduli




90x116 mm
12 moduli




90x136 mm
14 moduli




137x78 mm
12 moduli



137x97 mm
15 moduli



137x136 mm
21 moduli

	<p>FORMATO DEL FILE PDF:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deve essere conforme allo standard PDF/X-1a:2003 nella versione PDF 1.3 con profilo d'intento "Coated Fogra 39" (compatibilità Acrobat 4);2. Non deve essere protetto da password;3. Deve contenere una sola pagina;4. Deve essere composito (non si accettano separazioni);5. Non deve contenere più di 10.000 oggetti vettoriali o tracciati di ritaglio con più nodi (punti di ancoraggio) del valore specificato;6. Il numero di tracciati su pagina deve essere inferiore a 5.000 oggetti;7. Non deve contenere immagini 16Bit per canale;8. Non deve contenere "PieceInfo" (Informazioni struttura Applicativo), Non deve contenere oggetti trasparenti.	<p>CROMIA E RISOLUZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le immagini a colori devono essere in alta risoluzione (300 dpi). Utilizzare solo lo spazio CMYK (preferibilmente utilizzare il profilo ICC "Coated Fogra39"). Eventuali elementi in RGB, Lab, Pantone, tinta piatta "All" dovranno essere convertiti in CMYK; Lineatura 60 linee (Retino Agfa-Sublima). Il punto di bianco non deve superare il 5% nel Cyan, il 4% nel Magenta e il 4% nel Giallo mentre il Nero non dovrà superare il 90% di tonalità. La percentuale totale di saturazione colore (total INK) non deve comunque superare il 240% in caso contrario, per evitare overinking, il software ridurrà automaticamente la quantità desiderata, utilizzando tabelle generiche, per portarlo al 240%. Dot Gain di stampa 15-20%;2. Per immagini in scala di grigio, utilizzare lo spazio Grayscale (15%) con risoluzione 300 dpi;3. Per immagini al tratto Black & White, utilizzare solo elementi vettoriali o Bitmap con risoluzione 1200 dpi;4. Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi inferiori al corpo 14 e cornici/fili sottili in negativo su fondi colorati. Nel caso di testi o cornici/fili in positivo con caratteri inferiori al corpo 14 utilizzare solo il colore nero (no cyan, no magenta, no giallo). Questo per non rischiare di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di stampa.
	<p>DIMENSIONI DOCUMENTO E RIFILI:</p> <p>Le dimensioni del PDF devono essere al vivo senza abbondanze e crocini di stampa. Il TrimBox e il BleedBox devono avere le stesse dimensioni.</p>	
	<p>FONT:</p> <p>Le fonts devono essere tutte incluse (embedded) o incorporate nel Pdf; Utilizzare fonts Type 1. Non utilizzare Fonts con codifica CID.</p>	<p>TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE:</p> <p>4 giorni lavorativi prima della pubblicazione.</p> 